Tämän kaavamääräystekstin absoluuttiset korkeusluvut ovat N60-korkeusjärjestelmässä.

AK. 54:53

Piirustus nro 5687 päivätty 22.2.2000 , muutettu

Ritning nr 5687. daterad 22.2.2000, ändrad

Espoo

Nuijala

54. kaupunginosa, Kilo
Osa virkistysaluetta
Asemakaavanmuutos

Esbo

Klobbskog

Stadsdel 54, Kilo
Del av rekreationsområde
Detaljplaneändring

Nuijala, muutos


54. kaupunginosa, Kilo
Kortteli 54115
Asemakaavanmuutos

Klobbskog, ändring

Stadsdel 54, Kilo
Kvarteret 54115
Detaljplaneändring

Mittakaava 1:1000

Skala 1:1000



ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:

YOS — Opetus- ja sosiaalitointa palvelevien rakennusten korttelialue. § 1.

3 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH - BESTÄMMELSER:


Kvartersområde för byggnader för undervisnings- och social verksamhet. § 1.

Linje 3 m utanför det planområde som fastställelsen gäller.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Bestämmelsegräns.

Tämän kaavamääräystekstin absoluuttiset korkeusluvut ovat N60-korkeusjärjestelmässä.

	Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.	Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.
54	Kaupunginosan numero	Stadsdelsnummer.
KIL	Kaupunginosan nimi.	Stadsdelens namn.
54115	Korttelin numero.	Kvartersnummer.
II	Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.	Romersk siffra anger största tillåtna antal våningar i byggnader, byggnad eller del därav.
e=0.30	Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.	Exploateringstal, dvs. förhållandet mellan våningsytan och tomtens yta.
	Rakennusala.	Byggnadsyta.
	Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa	För underjordisk ledning reserverad del av område.
1 §	Autopaikkoja on rakennettava seuraavasti:	Bilplatser bör byggas enligt följande:
	Käyttötarkoituksen edellyttämä määrä rakennuslupahakemuksen yhteydessä esitetyn selvityksen perusteella. Autopaikkoja on rakennettava kuitenkin vähintään 1 autopaikka kerrosalan 200 neliömetriä kohti.	Av bilplatsbehovet påkallat antal på basen av den utredning som ges i samband med bygglovsansökan. Bilplatser bör dock byggas minst 1 bilplats/200 v-m2.

Tällä asemakaava-alueella on korttelialueille laadittava erillinen tonttijako.
På detta detaljplaneområde skall för kvartersområdena uppgöras separat tomtindelning.

Tämän kaavamääräystekstin absoluuttiset korkeusluvut ovat N60-korkeusjärjestelmässä.

Asemakaavanmuutos koskee sekä kunnan että valtion ylläpitämässä kiinteistörekisterissä olevaa aluetta.
Detaljplaneändringen gäller område som är infört i kommunens och statens fastighetsregister.

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, asemakaavayksikkö
Esbo stadsplaneringscentral, stadsplaneenheten

Marja Hämäläinen
vt. asemakaavapäällikkö
tf. stadsplanechef

Täten todistan, että asemakaavakartta on Espoon kaupunginvaltuuston 12.2.2001
pöytäkirjan 12 §:n kohdalla tekemän päätöksen mukainen.
Härmed intygar jag, att detaljplanekartan överensstämmer med stads-
fullmäktiges i Esbo beslut 12.2.2001 under 12 § i protokollet.

Viran puolesta:
På tjänstens vägnar:

Onerva Grönlund
Hallinnollinen sihteeri
Administrativ sekreterare

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12 päivänä helmi kuuta 2001
Godkänd i stadsfullmäktige den

	Kv		12.2.2001
	Kh		16.1.2001
	Ksl AR		16.11.2000
	Nähtävänä MRA 27§		25.9.-24.10.2000
	Ksl		7.9.2000
	Nähtävänä MRL 62§, MRA 30§		20.3.-18.4.2000
	Ksl HT		2.3.2000

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Esbo stadsplaneringscentral		Alue 130213	Piir.nro 5687
Asemakaavayksikkö Stadsplaneenheten		Mittakaava 1:1000	ONro 1068/2000/503
Nuijala Nuijala, muutos Asemakaavanmuutos		Piirtäjä M-TS	Päiväys 22.2.2000
		Suunnittelija M-TS	Arkistotunnus Ia 2a/Arkku 3
D/dgn/Nuijala/130213/kaava/130213.dgn			