

Piirustuksen:o 4243, päivätty 26.11.1987, muutettu 3.10.2006

Ritning nr 4243, päivätty, 26.11.1987, ändrad 3.10.2006

AK. 12:55

Espoo

Itäkartano

12. kaupunginosa, Tapiola
Korttelit 30-32, 35-45, 47, 51, 52,
55, 58-60, 66 ja 67 sekä katu- ja
puistoalueet
(ent. rakennuskaava-alueet)

Muutoksella muodostuvat korttelit
12092-12094, 12098, 12099, 12100-
12106, 12108-12114, 12117, 12118,
12120 ja 12121 sekä osa liikenne-
aluetta.

Asemakaavan muutos

Mittakaava 1:1000



ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ

AK

Asuinkerrostalojen korttelialue.
§§ 1, 2 ja 3

AK-1

Asuinkerrostalojen ja palvelukeskuksen
korttelialue vanhusten asumista varten.
§§ 1, 2, 3, 4 ja 5

AR

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinra-
kennusten korttelialue. §§ 1, 2 ja 3

AO

Erillispientalojen korttelialue.
§§ 1, 2 ja 3

AL

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten kort-
telialue. §§ 1, 2 ja 3

AH-1

Asumista palveleva yhteiskäyttöinen kort-
telialue autopaikkoja varten.
§§ 1 ja 3

Esbo

Östergården

Stadsdel 12, Hagalund
Kvarteren 30-32, 35-45, 47, 51, 52,
55, 58-60, 66 och 67 samt gatu- och
parkområden
(tid. byggnadsplaneområden)

Med ändringen bildas kvarteren
12092-12094, 12098, 12099, 12100-
12106, 12108-12114, 12117, 12118,
12120 och 12121 samt del av trafik-
område.

Detaljplaneändring

Skala 1:1000

DETALJPLANE BETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

Kvartersområde för flervåningshus.
§§ 1, 2, 3 och 4

Kvartersområde för flervåningshus och
servicecentral för boende för äldre.
§§ 1, 2, 3, 5, 6 och 8

Kvartersområde för radhus och andra
kopplade bostadshus. §§ 1, 2, 3 och 4

Kvartersområde för fristående småhus.
§§ 1, 2, 3 och 4

Kvartersområde för bostads-, affärs- och
kontorsbyggnader. §§ 1, 2, 3 och 4

Kvartersområde för bilplatser i sambruk
som betjänar boendet.
§§ 1 och 3



Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue. §§ 1 ja 2

Kvartersområde för byggnader för offentlig närservice. §§ 1 och 2



Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. §§ 1, 2 ja 5

Kvartersområde för affärs- och kontorsbyggnader. §§ 1, 2 och 5



Puisto. § 1

Park. § 1



Metsäpuisto, jota on hoidettava niin, että sen metsäinen silhuetti ja luonteenomainen lajisto säilyy. § 1

Skogspark som skall skötas så att dess skogiga silhuett och karakteristiska artbestånd bevaras. § 1



Yleisen tien alue.

Område för allmän väg.



Autopaikkojen korttelialue. Sille saa sijoittaa myös jäteaitauksen alueilla 12092, 12102, 12103 ja 12114 sulkeissa osoitetujen kortteleiden käyttöön sekä alueen 12121 korttelin 12118 käyttöön. §§ 1 ja 3

Kvartersområde för bilplatser. På området får också placeras en sopihägnad på områdena 12092, 12102, 12103 och 121114 för de inom parentes angivna kvarterens bruk samt på område 12121 för kvarterets 12118 bruk. §§ 1 ja 3



3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Linje 3 m utanför planområdets gräns.




Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.



Osa-alueen raja.

Gräns för delområde.




Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Riktgivande gräns för område eller del av område.



Ohjeellinen tontin raja.

Riktgivande tomtgräns.



Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.

12

Kaupunginosan numero.

Stadsdelsnummer.

TAP

Kaupunginosan nimi.

Namn på stadsdel.

12092

Korttelin numero.

Kvartersnummer.

KÄPÄLÄMÄKI

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat allmänt område.

3200

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Byggrätt i kvadratmeter våningsyta.

IV

Roomalainen numero osoittaa rakennuksen, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.

Iu½

Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan luetta- vaksi tilaksi.

Ett bråktal efter en romersk siffra anger hur stor del av ytan i byggnadens största våning man får använda i vindsplanet för utrymme som inräknas i våningsytan.




Rakennusala.

Byggyta.



Merkintä osoittaa ne rakennusalat, joille arabialaisen luvun osoittama rakennusoikeus sijoittuu.

Beteckningen anger de byggytor på vilka den med arabisk siffra angivna byggrätten placeras.



Merkintä osoittaa, kunka monta prosenttia rakennusosalalle sallitusta kerrosalasta saadaan käyttää myymälä- tai muita liiketiloja varten.

Beteckningen anger hur många procent av den på byggytan tillåtna våningsytan får användas för butiks- eller andra affärslokaler.

3800+yht200


Lukusarja, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa asuntokerrosalan ja toinen luku asu- mista tukevien palvelu-, sosiaali-, toimisto- ja liiketilojen kerrosalan.

Talserie där det första talet anger våningsytan för bostäder och det senare talet våningsytan för service-, social-, kontors- och affärsutrymmen som stöder boendet.



Kioskin rakennusala.

Byggyta för kiosk.




Auton säilytyspaikan rakennusala.

Byggyta för förvaringsplats för bil.



Pysäköimispaikka.

Parkeringsplats.



Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

För underjordisk ledning reserverad del av område.




Muuntajan rakennusala.

Byggyta för transformator.




Vesialtaan rakennusala.

Byggyta för vattenbassäng.



Rakennusala, jolle saa sijoittaa maan-alaisen paikoituslaitoksen rakennuksen tai pihakannen alle kaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi. Merkin­nän roomalainen luku ilmoittaa pysäköintita-sojen enimmäismäärän. Autokannen reu-nat on maisemoitava istutuksin, esimer-kiksi tukimuurin avulla.

Byggyta på vilken under byggnaden eller gårdsdäcket får placeras underjordisk par-keringsanläggning utan hinder av den i planen antecknade byggrätten. Beteck-ningens romerska siffra anger maximian-talet parkeringsdäck. Bildäckets kanter skall anpassas till landskapet med plan-teringar, t.ex. med hjälp av en stödmur.



Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

Riktgivande för lek och utevistelse reserverad del av område.




Istutettava alueen osa.

Del av område som skall planteras.




Katu. § 1

Gata. §1




Ohjeellinen jalankululle varattu alueen osa.

Riktgivande för gångtrafik reserverad del av område.



Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

För gång- och cykeltrafik reserverad del av område.



Ohjeellinen ajoyhteys.

Riktgivande körförbindelse.



Ohjeellinen huoltoajoyhteys.

Riktgivande förbindelse för servicetrafik.



Maanalainen joukkoliikenteelle varattu tila. Alueelle sallitaan myös maanalaisen pysäköintitilan ja väestösuojatilan raken-taminen.

För kollektivtrafik reserverat område under jorden. På området tillåts också byggande av underjordiskt parkeringsutrymme eller skyddsrum.

(12103,
12104)


Suluissa olevat numerot osoittavat kort-telit, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.

Siffrorna inom parentes anger de kvarter vilkas bilplatser får placeras på området.



Suojeltava tammi.

Ek som skall skyddas.




Rakennus, joka on suojeltava sen kult-tuurihistoriallisten ja rakennustaiteellisten arvojen vuoksi (MRL 57.2 §).

Byggnad som skall skyddas på grund av sitt kulturhistoriska och arkitektoniska värde (MaBL 57.2 §).


Rakennusta ei saa purkaa. Suojelumää-räys koskee julkisivuja, vesikattoja, kanta-via rakenteita, porrashuoneita sekä eloku-vateatterin salia ja aulaa. Niiden korjaus-töissä tulee säilyttää rakennuksen omi-naispiirteet ja käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja, värejä ja rakenta-mistapoja. Toimenpiteistä on aina neuvo-teltava rakennusvalvonnan kanssa.

Byggnaden får inte rivas. Skyddsbestäm-melsen gäller fasader, vattentak, bärande konstruktioner, trapphus samt biografens sal och entré. Vid reparation av dessa skall byggnadens karaktärsdrag bevaras och användas ursprungliga eller motsva-rande material och färger. Om åtgärderna skall alltid förhandlas med byggnadstill-synen.




Rakennus, joka on suojeltava sen kulttuurihistoriallisten sekä rakennustaiteellisten tai kaupunkikuvallisten arvojen vuoksi (MRL 57.2 §).

Rakennusta ei saa purkaa. Suojelumääräys koskee julkisivuja ja vesikattoja. Niiden korjaus- ja muutostöissä tulee säilyttää rakennuksen ominaispiirteet ja käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja, värejä ja rakentamistapoja. Toimenpiteistä on aina neuvoteltava rakennusvalvonnan kanssa. Hissin rakentamista varten voidaan kortteleissa AK12106 ja 12110 tehdä rakennuksen takapihan puoleiseen julkisivuun sen alkuperäiseen luonteeseen sopeutuvia muutoksia ja laajennuksia.




Rakennus, joka on suojeltava sen kulttuurihistoriallisten ja kaupunkikuvallisten arvojen vuoksi (MRL 57.2 §).


Rakennusta ei saa purkaa. Suojelumääräys koskee julkisivuja ja vesikattoja. Niiden korjaus- ja muutostöissä sekä mahdollisissa laajennuksissa tulee säilyttää rakennuksen ominaispiirteet. Erityisesti julkisivukorjauksissa ja laajennuksissa tulee kiinnittää huomiota rakennuksen mittasuhteisiin, julkisivujen materiaalien ja värien sekä muun rakennustavan sopeuttamiseen ympäristöönsä. Laajennusosan räystäskorkeus ei saa ylittää alkupe- räisen rakennuksen räystäskorkeutta. Toimenpiteistä on aina neuvoteltava rakennusvalvonnan kanssa.



Kaupunkikuvallisesti tärkeä katu ympäristö ja siihen liittyvät etupiha-alueet. Alueilla olemassa oleva puusto, pensaat ja muu kasvillisuus samoin kuin alueilla sijaitsevat pergolat, ulkoportaat, altaat tai kiveykset tulee säilyttää, hoitaa ja tarvittaessa uudistaa alueen rakennetun ympäristön arvojen mukaisesti (MRL 57.2 §).



Kaupunkikuvallisesti tärkeä numiniitty-alue, jota on hoidettava niin, että sen luonne avoimena maisematilana säilyy.




Kaupunkikuvallisesti tärkeä puustoinen alue, jota on hoidettava niin, että sen luonne puoliavoimena puistikkona säilyy.



Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös.

Kohteessa on ensimmäisen maailman-sodan aikaisia linnoitusketjun osia. Kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu kohteeseen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on kuultava museoviranomaisia.



Alueen osa, jolla sijaitsee museoviraston III luokan kohteeksi määrittämä kiinteä muinaisjäännös.

Kohteessa on ensimmäisen maailman-sodan aikaisia linnoitusketjun osia. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on kuultava museoviranomaisia.

Byggnad som skall skyddas på grund av sitt kulturhistoriska och arkitektoniska eller stadsbildmässiga värde (MaBL 57.2 §).

Byggnaden får inte rivas. Skyddsbestäm- melsen gäller fasader och vattentak. Vid reparation och ändring av dessa skall byggnadens karaktärsdrag bevaras och användas ursprungliga eller motsvarande material, färger och byggsätt. Om åtgär- derna skall alltid förhandlas med bygg- nadstillsynen. För byggande av hiss kan i kvarter AK12106 och 12110 i bygg- nadens fasad mot bakgården göras änd- ringsarbeten och tillbyggnader som har- monierar med byggnadens ursprungliga karaktär.

Byggnad som skall skyddas på grund av sitt kulturhisotirka och stadsbildsmässiga värde (MaBL 57.2 §).

Byggnaden får inte rivas. Skyddsbestäm- melsen gäller fasader och vattentak. Vid reparation och ändring av dessa samt i eventuella tillbyggnader skall byggnadens karaktärsdrag bevaras. Särskilt vid fasad- reparationer och tillbyggnader skall fästas uppmärksamhet vid att byggnadens pro- portioner, fasadernas material och färger samt det övriga byggsättet harmonierar med sin omgivning. Tillbyggnadens tak- kantshöjd får inte vara högre än den ur- sprungliga byggnadens. Om åtgärderna skall alltid förhandlas med byggnadstill- synen.

Stadsbildsmässigt viktig gatumiljö med anslutande förgårdar. På områdena skall existerande trädbestånd, buskar och an- nan växtlighet liksom också på områdena belägna pergolor, yttertrappor, bassänger eller stenläggningar bevaras, vårdas och vid behov förnyas i enlighet med den byggda miljöns värden (MaBL 57.2 §).

Landskapsmässigt viktigt ängsområde, som skall skötas så att dess karaktär som öppet landskapsrum bevaras.

Landskapsmässigt viktigt trädbevuxet om- råde som skall skötas så att dess karaktär som halvöppen park bevaras.

Del av område på vilken finns med stöd av fornminneslagen fredad fast fornlämning.

På platsen finns delar av en befästnings- kedja från första världskriget. Grävning, täckning, ändring och annat intrång på om- rådet är förbjudet enligt fornminneslagen. Museimyndigheterna skall höras om åtgär- der och planer som gäller området.

Del av område på vilken finns fast forn- lämning som av museiverket klassats som objekt av III klassen.

På platsen finns delar av en befästnings- kedja från första världskriget. Museimyn- digheterna skall höras om åtgärder och planer som gäller området.

- 1 §

Kortteli-, katu- ja puistoalueita tulee säilyttää, hoitaa ja tarvittaessa uudistaa alkupe-
räisen suunnitelman tai toteutuksen luon-
teen mukaisesti.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää alueelle ominaisiin hienovaraisiin maastonmuotoi-
luihin, luonteenomaisiin materiaaleihin, ra-
kenteisiin, pinnoitteisiin, ulkovalaisimiin
ym. rakennelmiin sekä tyypillisiin kasvila-
jeihin ja istutusryhmiin. Kortteli-, katu- ja
puistoalueiden välisten rajojen ei tule nä-
kyä maastossa. Tontteja ei saa aidata
rakennelmin.
- 2 §

Autopaikkoja on rakennettava vähintään seuraavasti:

 - AK-korttelialueella 1 ap /150 asunto- ja liike-k-m2
 - AK-1-korttelialueella 1 ap /200 k-m2
 - AR-korttelialueella 1 ap /asunto
 - AO-korttelialueella 2 ap /asunto
 - AL-korttelialueella 1 ap /200 k-m2
 - YL-korttelialueella 1 ap /200 k-m2
 - K- korttelialueella 1 ap /200 k-m2

Autopaikat on sijoitettava tontille, LPA- tai AH-1-korttelialueelle. Rakennusvalvontavi-
ranomainen voi myöntää lykkäystä auto-
paikkojen rakentamiselle tai määritellä al-
haisemman autopaikkamäärän, jos se mil-
jööön säilyttämistavoitteiden kannalta on
tarpeen tai autopaikkojen tarve on kaa-
vassa määrättyä pienempi.

Pykälän 4 sekä merkinnän al/ma salli-
maa lisäkerrosalaa kaavaan merkittyyn
rakennusoikeuteen ei oteta mukaan käy-
tettyyn kerrosalaan laskettaessa kaavan
vaatimia autopaikkoja.
- 3 §

Pysäköintialueet tulee maastouttaa osak-
si puistomaista ympäristöä. Alueiden ra-
kentamisessa tulee säilyttää olemassa
olevaa puustoa ja autopaikat tulee sijoit-
taa luontevasti lomittain puukasvillisuu-
den kanssa. Puistoympäristöön sijoittu-
vaa pysäköintialuetta ei saa aidata eikä
asfaltoida - pinnoitteen on oltava maas-
toon sopeutuvaa, esimerkiksi kivituhkaa.
- 4 §

AK-1-korttelialueen uudisrakennusten
massoittelun, kattomuotojen ja julkisivu-
jen jäsentelyn, materiaalien ja värien tu-
lee olla Tapiolan vanhalle asuinalueelle
luonteenomaisia. Julkisivujen tulee olla
paikalla muurattuja ja umpiosiltaan pää-
osin rapattuja.

Kaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi
saa rakentaa kiinteistöä palvelevia asun-
non ulkopuolisia varastoja, teknisiä tiloja,
väestönsuojatiloja sekä sauna-, pesu-,
pukuhuone- ja pyykinhuoltotiloja raken-
nuksen ensimmäiseen kerrokseen ja kel-
larikerrokseen. Porrashuoneiden pinta-
alasta se osa, joka ylittää 15 m2 kerrosta
kohden voidaan myös rakentaa kaavaan
merkityn kerrosalan lisäksi.
- 5 §

Korttelialueen K12103 ja AK-1 12109
aiempi toiminta on saattanut aiheuttaa
maaperän saastumista. Tarvittaessa
maaperä tulee tutkia ja puhdistaa kort-
telialueen käyttötarkoitukseen sopivaksi.

- Kvarters-, gatu- och parkområdena skall bevaras, skötas och vid behov förnyas i enlighet med karaktären i den ursprungli-
ga planen eller utförandet.

Skärskild uppmärksamhet skall fästas vid för området typiska finstämda terrängsbe-
arbetningar, karakteristiska material, kons-
truktioner, ytbeläggningar, utomhusarmatu-
rer m.fl. anläggningar samt vid typiska växt-
arter och planteringsgrupper. Gränserna
mellan kvarters-, gatu- och parkområden
skall inte synas i tårrengen. Tomterna får
inte inhägnas med konstruktioner.
- Bilplatser skall byggas minst enligt följande:

- på AK-kvartersområde 1 bp /150 bo-
tads- och affärs-v-m2
 - på AK-1-kvartersområde 1bp/200v-m2
 - på AR-kvartersområde 1 bp /bostad
 - på AO-kvarterområde 2 bp /bostad
 - på AL-kvartersområde 1 bp /200 v-m2
 - på YL-kvartersområde 1 bp /200 v-m2
 - på K-kvartersområde 1 bp /200 v-m2

Bilplatserna skall placeras på tomten, på
LPA eller AH-1 kvartersområdet. Bygg-
nadstillsynsmyndigheten kan bevilja
uppskov för byggandet av bilplatser eller
bestämma ett lägre antal bilplatser ifall det
vad gäller bevarande av miljön är nödvän-
digt eller bilplatsbehovet är mindre än vad
som angetts i planen.
- Den i paragrafen 4 samt av al/ma beteck-
ningen tillåtna tilläggsvåningsytan till den i
planen antecknade byggrätten medräknas
inte i den använda våningsytan vid beräk-
nandet av de bilplatser som krävs enligt
planen.

Parkeringsområdena skall inlemmas som
en del av den parklika miljön. Vid byggan-
det av områdena skall existerande trädbe-
stånd bevaras och bilplatserna skall på ett
naturligt sätt inplaceras mellan träden. Par-
keringsområde som inplaceras i park får
inte inhägnas eller asfalteras - ytbelägg-
ningen skall anpassas till terrängen, t.ex.
stenmjöl.
- Disponeringen av massorna i nybyggnader-
na på AK-1-kvartersområdet, takformerna
och fasadernas indelning, material och fär-
ger skall vara karakteriska för Hagalunds
gamla bostadsområde. Fasaderna skall
vara murade på platsen och de kompakta
delarna skall huvudsakligen ha putsyta.

Utöver den i planen antecknade bygg-
rätten får i byggnadens första våning
och källarvåningen byggas utan bostä-
derna belägna förråd tekniska utrymmen,
skyddsrum samt bastu-, tvätt-, omkläd-
nings- och klädvårdsrum som betjänar bo-
städerna. Av trapphusens yta får de del
som överstiger 15 m2 per våning också
byggas utöver den i planen anvisade
byggrätten.
- Den tidigare verksamheten inom kvarters-
området K12103 och AK-1 12109 kan ha
med fört nedsmutsning av jordmånen. Vid
behov skall jordmånen undersökas och
rengöras så att den lämpar sig för bostads-
byggande.

Tällä asemakaava-alueella on korttelialueille laadittava erillinen tonttijako.
På detta detaljplaneområde skall för kvartersområdena uppgöras separat tomtindelning.

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, asemakaavayksikkö
Esbo stadsplaneringscentral, detaljplaneenheten

Kristiina Peltomaa

Kristiina Peltomaa
asemakaavapäällikkö
detaljplanechef

Täten todistan, että asemakaavakartta on Espoon kaupunginvaltuuston 18.12.2006.
pöytäkirjan 23 §:n kohdalla tekemän päätöksen mukainen.
Härmed intygar jag, att detaljplanekartan överensstämmer med stads-
fullmäktiges i Esbo beslut 18.12.2006 under 23 § i protokollet.

Viran puolesta:
På tjänstens vägnar:

Timo Kuismin

Timo Kuismin
kaupunginsihteeri
stadssekreterare

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 18 päivänä joulukuuta 2006.
Godkänd i stadsfullmäktige den 18.12.2006.

	Kv		18.12.2006
	Kh		28.11.2006
	Ksl	AP	11.10.2006
	Tarkistettu	<i>Minna Järvenpää</i>	3.10.2006
	Nähtävillä MRA 32§ mukaan		27.2.-28.3.2006
	Ksl		8.2.2006
	Tarkistettu ja rajausta muutettu	<i>Minna Järvenpää</i>	31.1.2006
	Nähtävillä MRA 32§ mukaan		11.2.-12.3.2002
	Korjattu	<i>Minna Järvenpää</i>	28.1.2002
	Ksl		24.1.2002
	Tarkistusesitys Ksl:lle	<i>Minna Järvenpää</i>	15.1.2002
	(Piirretty uusi kartta)		
	Nähtävillä RakA 39 §		23.1.-13.2.1995
	Korjattu	<i>Ali Karjalainen</i>	22.11.1994
	Kh		8.11.1994
	Ksl		8.6.1989
	Kaj		30.5.1989
	Tarkistettu	<i>Marja Hämäläinen</i>	23.5.1989
	Nähtävillä 154 §:n mukaan		25.1.-12.2.1988
	Aj		6.1.1988
	Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Esbo stadsplaneringscentral	Alue 211500	Piir.nro 4243
	Asemakaavayksikkö Detaljplaneenheten	Mittakaava 1:1000	DNro 6638/2001/503
Itäkartano (ent. rakennuskaava-alueet) Asemakaavan muutos		Piirtäjä JPr, LHe, LS, MJ	Päiväys 26.11.1987
		Suunnittelija MH, MJ	Arkistotunnus Ia 2a /arkku 3
PW:/suur-Tapiola/Itäkartano/211500/kaava/211500c.dgn			