Tämän kaavamääräystekstin absoluuttiset korkeusluvut ovat N60-korkeusjärjestelmässä.

Piirustus n:o 5575, päivätty 19.1.1999, muutettu 29.3.1999

Ritning nr 5575, daterad 19.1.1999, ändrad 29.3.1999

Espoo

AK. 26:46

Seilimäki-Lukupuro, muutos

26. kaupunginosa, Mankkaa
Osa korttelia 26102
Asemakaavanmuutos

Esbo

Söilibacka-Lukubäcken, ändring

Stadsdel 26, Mankans
Del av kvarteret 26102
Stadsplaneändring

Mittakaava 1:1000

Skala 1:1000

0 10 30 50 70 100 m

ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:

STADSPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

AR	Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. (1 §)	Kvartersområde för radhus och andra kopplade bostadshus. (1 §)
—·—·—	3 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.	Linje 3 m utanför det planområde som fastställelsen gäller.
———	Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.	Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.
———	Ohjeellinen tontinraja.	Riktgivande tomtgräns.
—·—·—·—	Eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.	Bestämmelsegräns.
—×—	Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.	Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.

Tämän kaavamääräystekstin absoluuttiset korkeusluvut ovat N60-korkeusjärjestelmässä.

26	Kaupunginosan numero.	Stadsdelsnummer.
26102	Korttelin numero.	Kvartersnummer.
⑥	Tontin numero.	Tomtnummer.
e=0.35	Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.	Exploateringstal, dvs. förhpllandet mellan våningsytan och tomtens yta.
II	Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.	Romersk siffra anger största tillåtna antal våningar i byggnader, byggnad eller del därav.
	Johtoa varten varattu alueen osa.	För ledning reserverad del av område.
	Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.	Del av gatuområdes gräns där utfart är förbjuden.
	Rakennusala.	Byggnadsyta.
	Ohjeellinen rakennusala.	Riktgivande byggnadsyta.
1.5ap/as	Merkintä osoittaa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa kohti on rakennettava.	Beteckningen anger hur många bilplatser som bör anläggas per bostad.
1 §	Pääasiallisesti maanpäällisiä kellarikerroksia ei saa rakentaa kaksikerroksisiin asuinrakennuksiin.	Huvudsakligen ovan jord belägna källarvåningar får inte byggas i bostadshus i två våningar.

Tämän kaavamääräystekstin absoluuttiset korkeusluvut ovat N60-korkeusjärjestelmässä.

Asemakaavanmuutos koskee sekä kunnan että valtion ylläpitämässä kiinteistörekisterissä olevaa aluetta.
Stadsplaneändringen avser område som är infört i kommunens och statens fastighetsregister.

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, asemakaavayksikkö
Esbo stadsplaneringscentral, stdasplaneenheten

Marja Mämäläinen
vt. asemakaavapäällikkö
tf. stadsplanechef

Täten todistan, että asemakaavakartta on Espoon kaupunginvaltuuston 13.12.1999 pöytäkirjan 16 §:n kohdalla tekemän päätöksen mukainen.
Härmed intygar jag, att stadsplanekartan överensstämmer med stadsfullmäktiges i Esbo beslut 13.12.1999 under 16 § i protokollet.

Viran puolesta:
På tjänstens vägnar:

Onerva Grönlund
Hallinnollinen sihteeri
Administrativ sekreterare

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 13 päivänä joulu kuuta 1999
Godkänd av stadsfullmäktige den 13.12.1999.

Vahvistettu ympäristöministeriössä 3.päivänä helmikuuta 2000
Fastställd i miljöministeriet den 3.2.2000.

Tämän kaavamääräystekstin absoluuttiset korkeusluvut ovat N60-korkeusjärjestelmässä.

	Kv		13.12.1999
	Kh		16.11. 1999
	Ksl		17.6.1999
	Nähtävänä RakA 39§		10.5.-30.5.1999
	Ksl		8.4.1999
	Tarkistettu		29.3.1999
	Nähtävänä 154 §		15.2.-15.3.1999
	Ksl		28.1.1999
	Espoon kaupunkisuunnittelukeskus **Esbo stadsplaneringscentral**	Aku 240116	Plkr.nro **5575**
	Asemakaavayksikkö **Stadsplaneenheten**	Mittakaava 1:1000	DNro 03210/98/503
Seilimäki-Lukupuro, muutos **Asemakaavanmuutos**		Piirtäjä VN	Päiväys 19.1.1999
		Suunnittelija AK	Arkistotunnus Ia 2a /Arkku 3