


Piir. n:o 4472 päivätty 20.9.1989 muutettu

Ritn. nr 4472 daterad 20.9.1989 ändrad

AK 33:35

Espoo
Soukka II B
Asemakaavanmuutos 1:1000

33. kaupunginosa, Soukka
Osa korttelia 33047



ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:

Asuinpientalojen korttelialue.
(1, 2, 3, 4 §).



- | | |
|--|-----|
| Rakennukset saa sijoittaa tontin rajaan kiinni milloin rakennusalanrajalla ei ole toisin määrätty. | 1 § |
| Autopaikkoja on rakennettava korttelialueella 1 ap/asunto. | 2 § |
| Rakennukset eivät saa peittää enempää kuin 20 % eli 1/5 tontin pinta-alasta. | 3 § |
| Kuhunkin asuntoon on oltava suora sisäänkäynti pihalta. | 4 § |

Esbo
Sökö II B
Stadsplaneändring 1:1000

33 stadsdelen , Sökö
Del av kvarter 33047

STADSPLANE BETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

Kvartersområde för småhus.
(1, 2, 3, 4 §).

- | |
|--|
| Byggnaderna får placeras intill tomtgränsen i fall ej andra bestämmelser finns om byggnadsytans gräns. |
| Inom kvartersområdet bör byggas 2 bp/bostad. |
| Byggnaderna får ej täcka mer än 20 % eller 1/5 av tomtytan. |
| Till varje bostad bör finnas direkt ingång från gården. |

Tämän kaavamääräystekstin absoluuttiset korkeusluvut ovat N60-korkeusjärjestelmässä.

3 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.		Linje 3 m utanför det planområde som fastställelsen gäller.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.		Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.
Eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.		Bestämelsegräns.
Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.		Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.
Kaupunginosan numero.		Stadsdelsnummer.
Korttelin numero.		Kvartersnummer.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.		Romersk siffra anger största tillåtna antal våningar i byggnader, byggnad eller del därav.
Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.		Exploateringstal, dvs. förhållandet mellan våningsytan och tomtens/byggnadsplatsens yta.
Rakennusala.		Byggnadsyta.
Pensasaidalla istutettava tontin osa		Del av tomt som bör planteras med häck.
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliikettymää.		Del av gatuområdes gräns där utfart är förbjuden.

Tämän kaavamääräystekstin absoluuttiset korkeusluvut ovat N60-korkeusjärjestelmässä.

Asemakaava koskee maarekisterialuetta.
Stadsplanen gäller jordregisterområde.

Esbo stadsplaneringsverk, stadsplaneavdelningen

Алексей Алексеевич

Matti Mäkinen
Asemakaavapäällikkö
Stadsplanechef

Täten todistan, että asemakaavakartta on Espoon kaupungin-
hallituksen 3.4.1990 pöytäkirjan 52 §:n kohdalla
tekemän päätöksen mukainen.

Härmed intygar jag, att stadsplanekartan överensstämmer med stadsstyrelsen i Esbo beslut 3.4.1990 under 52 § i protokollet.

Viran puolesta:
På tjänstens vägnar:


Rabbe Starck
Kansliapäällikkö
Kanslienchef

Hyväksytty kaupunginhallituksessa 3 päivänä huhti kuuta 1990
Godkänd av stadsstyrelsen den 3.4.1990.
Päätöstä ei ole alistettava ympäristöministeriön vahvistettavaksi.
Beslutet behöver inte underställas miljöministeriet för fastställelse.

[illegible]