

AK.40:61

Espoo

Tuomarila III

Kulovalkea

40. kaupunginosa, Espoon keskus  
Korttelit 40346-40357 sekä  
katu-, liikenne, virkistys- ja  
erityisalueet  
Asemakaava

Tuomarila II

40. kaupunginosa, Espoon keskus  
Kortteli 40342 sekä  
katualueet  
Asemakaavanmuutos

Kirkkojärvi II

40. kaupunginosa, Espoon keskus  
Puistoalue  
Asemakaavanmuutos

Suviniitty Ila

40. kaupunginosa, Espoon keskus  
Katu- ja liikennealue  
Asemakaavanmuutos

Mittakaava 1:1000

Esbo

Domsby III

Brännторp

Stadsdel 40, Esbo centrum  
Kvarteren 40346-40357 samt  
gatu-, trafik-, rekreations- och  
specialområden  
Detaljplan

Domsby II

Stadsdel 40, Esbo centrum  
Kvarter 40342 samt  
gatuområden  
Detaljplaneändring

Kyrkträsk II

Stadsdel 40, Esbo centrum  
Parkområde  
Detaljplaneändring

Södrikängen Ila

Stadsdel 40, Esbo centrum  
Gatu- och trafikområde  
Detaljplaneändring

Skala 1:1000



## ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:

A

Asuinrakennusten korttelialue.  
Ks. §§ 1, 3 ja 4.

AK

Asuinkerrostalojen korttelialue.  
Ks. §§ 1-4 ja 6.

AO

Erillispientalojen korttelialue.  
Ks. §§ 1, 3, 4 ja 9.

AL

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Korttelin kerrosalasta on vähintään 1/6 käytettävä liike-, palvelu- ja työtiloja varten.  
Ks. §§ 1-3, 5 ja 6.

Y

Yleisten rakennusten korttelialue.  
Ks. §§ 1, 6 ja 7.

YL-k

Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue, joka varataan kaupungin tarpeisiin.  
Ks. §§ 1 ja 7.

YU

Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.  
Ks. §§ 1 ja 7.

K

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.  
Ks. §§ 1, 7 ja 8.

KT-y

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa myös ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastotiloja sekä erillisellä kaavamerkinnällä osoitetun määrän autonhuolto- ja bensinjakelutiloja.  
Ks. §§ 1, 7 ja 8.

## DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

Kvartersområde för bostadshus.  
Se §§ 1, 3 ja 4.

Kvartersområde för flervåningshus.  
Se §§ 1-4 och 6.

Kvartersområde för fristående småhus.  
Se §§ 1, 3, 4 och 9.

Kvartersområde för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader. Av kvarterets våningsyta skall minst 1/6 användas för affärs-, service- och arbetsutrymmen.  
Se §§ 1-3, 5 och 6.

Kvartersområde för allmänna byggnader.  
Se §§ 1, 6 och 7.

Kvartersområde för byggnader för offentlig närservice, som reserveras för stadens behov.  
Se §§ 1 och 7.

Kvartersområde för byggnader för idrottsverksamhet.  
Se §§ 1 och 7.

Kvartersområde för affärs- och kontorsbyggnader.  
Se §§ 1, 7 och 8.

Kvartersområde för affärs- och kontorsbyggnader. Området får också inrymma utrymmen för ickemiljöstörande industri och lager samt med skild planebeteckning angiven mängd utrymmen för bilservice och bensindistribution.  
Se §§ 1, 7 och 8.



Puisto.

Park.



Lähivirkistysalue.

Område för närrekreation.



Rautatiealue.

Järnvägsområde.




Yleinen pysäköintialue.

Område för allmän parkering.



Yleinen pysäköintialue. Alueelle saadaan sijoittaa asemarakennuksen tarvitsemat pysäköintipaikat.

Område för allmän parkering. På området får placeras för stationsbyggnaden behövliga parkeringsplatser.



Autopaikkojen korttelialue. Sulkumerkkien sisällä olevat merkinnät ilmoittavat ne korttelit ja korttelinosat, joiden autopaikoille LPA-korttelialue on varattu. Alue tulee jakaa istutettavilla puilla ja pensailla enintään 20 autopaikan suuruisiksi alueiksi.

Kvartersområde för bilplatser. Beteckningarna inom parentes anger de kvarter och kvartersdelar för vilkas bilplatser LPA-kvartersområdet är reserverat. Området skall indelas med planterade träd och buskar i områden som omfattar högst 20 bilplatser.



Autopaikkojen korttelialue, jonka kautta saadaan järjestää ajoyhteys. Sulkumerkkien sisällä olevat merkinnät ilmoittavat ne korttelit ja korttelinosat, joiden autopaikoille LPA-korttelialue on varattu.

Kvartersområde för bilplatser genom vilket får anordnas körförbindelse. Beteckningen inom parentes anger de kvarter och kvartersdelar för vilkas bilplatser LPA-kvartersområdet är reserverat.




Suojaviheralue.

Skyddsgrönområde.



3 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.

Linje 3 m utanför det planområde som fastställelsen gäller.



Kaupunginosan raja.

Stadsdelsgräns.

— . — . — . —  
Eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.

Bestämelsegräns.

— — — — —  
Ohjeellisen ajoneuvoliikenteelle varatun katu- tai liikennealueen osan, jalankulkutien, pallo- tai leikkikentän tai tontilla olevan autopaikan raja.

Riktgivande gräns för del av för motorfordonstrafik reserverat gatu- eller trafikområde, för gångväg, boll- eller lekplan samt för bilplats på tomten.

—————  
Ohjeellinen tontin raja.

Riktgivande tomtgräns.

— X — X —  
Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.

40

Kaupunginosan numero.

Stadsdelsnummer.

ESP

Kaupunginosan nimi.

Stadsdelens namn.

40354

Korttelin numero.

Kvartersnummer.

KULOTORI

Kadun, katuaukion, torin tai puiston nimi.

Namn på gata, öppen plats, torg eller park.

1400

Suurin sallittu rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Största tillåtna byggrätt i kvadratmeter våningsyta.

[ (lh200) ]

Merkintä osoittaa kokonaisrakennusoikeuteen sisältyvän kerrosalaneliömetrimäärän, joka saadaan käyttää autohuolto- ja bensiininjakelutiloiksi.

Beteckningen anger i den totala byggrätten inbegripen våningsyta i kvadratmeter som får användas för bilservice- och bensindistributionsutrymmen.

IV

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun tai päällekkäisten pysäköintitasojen enimmäismäärän.

Romersk siffra anger största tillåtna antal våningar i byggnader, byggnad eller del därav eller det maximala antalet parkeeringsplan ovanpå varandra.

2/3II

Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kaavassa lukumäärältään mainittujen kerrosten alapuolella olevasta tilasta kerrosluvun estämättä käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Bråktal framför romersk siffra anger hur stor del av byggnads största vånings yta som, utan hinder av våningsantalet, får användas för utrymme som inräknas i våningsytan av det utrymme, som är beläget under de i planen till antalet angivna våningarna.

$e=0.25$


Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Exploateringstal, dvs. förhållandet mellan våningsytan och tomtens yta.




Rakennusala.

Byggyta.




Liike- ja palvelutilan rakennusala.

Byggyta för affärs- och serviceutrymme.




Merkintä osoittaa ne rakennusalat, joille arabialaisen luvun osoittama rakennusoikeus sijoittuu.

Beteckning, som anger de byggytor till vilka får förläggas den byggnadsrätt, som det arabiska talet anger.



Muuntamon rakennusala.

Byggyta för transformator.




Rakennusala, jolle saa sijoittaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevan rakennuksen.

Byggyta, på vilken får placeras byggnad för samhällsteknisk service.




Rakennusala, jolle saa sijoittaa maanalaisen, rakennuksen tai pihakannen alaisen paikoituslaitoksen kaavan merkityn rakennusoikeusluvun ja kerrosluvun estämättä. Merkinnän roomalainen luku ilmoittaa pihakannen tai maan alla olevien päällekkäisten pysäköintitasojen enimmäismäärän.

Byggyta, på vilken får byggas en parkeringsanläggning under markytan, under byggnad eller under gårdsplanet utöver den i stadsplanen angivna byggrätten och våningstalet. Beteckningens romerska siffra anger parkeringsdäckens totalantal under gårds- eller markplanet.




Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puolelta rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden äänen-eristävyysliikennemelua vastaan on oltava vähintään kartassa ilmoitettu dB(A). Rakennusosalle ei saa sijoittaa sellaisia asuntoja, jotka avautuvat pelkästään merkinnän osoittaman rakennusalarajan puolelle. Rakennusten tulee merkinnän osoittamalla välillä muodostaa jatkuva muurimainen rakenne, joka suojaa korttelin pihalueita liikennemelulta. Mikäli ko. julkisivun puolelle sijoitetaan asunnon ulko-oleskelutilaksi tarkoitettu parveke tai terrassi, se tulee suojata meluntorjunnan kannalta tarkoituksenmukaisin lasiseinin.

Beteckningen anger den sida av byggytan, mot vilken byggnadens ytterväggar samt fönster och övriga konstruktioner bör ha en ljudisoleringförmåga mot trafikbuller som motsvar minst den på kartan angivna dB(A). På byggytan får inte placeras sådana bostäder, som vetter enbart mot den av beteckningen angivna sidan av byggytans gräns. Byggnaderna skall på den av beteckningen angivna sträckan bilda en obruten murlikande konstruktion som skyddar kvarterets gårdsområden mot trafikbuller. Ifall på ifr. sida placeras som bostadsutvistelseutrymme avsedd balkong eller terrass skall denna skyddas med glasväggar som är ändamålsenliga ur bullerskyddssynpunkt.



Merkintä osoittaa korttelialueen, jonka asuin-, palvelu- ja työhuoneiden ulkoseiniin, ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyys dB(A)-arvon liikennemelua vastaan tulee olla vähintään numeroarvon ilmoittama. Riittävä osa tontin leikki- ja ulko-oleskelualueista tulee sijoittaa liikenteeseen nähden rakennustoimenpitein muodostettuun melukatveeseen, jolla 55 dB:n melutaso ei ylitä. Jos erillisellä selvityksellä osoitetaan meluhaitan tulevan muuten torjutuksi, voi rakennuslautakunta sallia poikkeuksia edellä esitetystä vaatimuksista.




Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.



Alueen osa jota on hoidettava kasvullisena niin, että maiseman luonne ei oleellisesti muutu.



Puilla ja pensailta suoja-alueeksi tiheästi istutettava alueen osa.



Istutettava pensasaita.



Istutettava puurivi.  
Puiden tulee olla istutettaessa vähintään 3 metrin mittaisia ja niiden etäisyys toisistaan saa olla enintään 7 m.



Katu.

Beteckningen anger det kvartersområde, där bostads-, service- och arbetsutrymmes ytterväggar, fönster och övriga konstruktioner bör ha en ljudisoleringsförmåga mot trafikbuller som motsvarar minst det dB(A)-värde som siffran anger. En tillräckligt stor del av tomtens lek- och utevistelseutrymmen skall placeras så att de med byggåtgärder blir skyddade mot trafikbuller så att bullernivån 55 dB inte överskrids. Ifall i separat utredning kan påvisas att bullerolägenheten på annat sätt blir åtgärdad, kan byggnadsnämnden tillåta undantag från ovanstående krav.

Riktgivande för lek och utevistelse reserverad del av område.


Del av område som bör planteras och vårdas så att landskapets karaktär inte väsentligt förändras.

Del av område som bör planteras tätt med träd och buskar till skyddsområde.

Häck som skall planteras.


Trädrad som bör planteras.  
Träden bör vara minst 3 meter höga när de planteras, och avståndet mellan träden får vara högst 7 m.

Gata.



Katuaukio tai tori.

Öppen plats eller torg.




Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

För gång- och cykeltrafik reserverad gata.




Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

För allmän gångtrafik reserverad del av område.



Ajoyhteys.

Körförbindelse.




Pysäköimispaikka.

Parkeringsplats.




Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

För underjordisk ledning reserverad del av område.




Kadun tai liikennealueen alittava jalankulku- ja pyörätie.

Gång- och cykelgata under gata eller trafikområde.




Kadun tai liikennealueen ylittävä katu.

Gata över gata eller trafikområde.




Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

Del av gatuområdes gräns där utfart är förbjuden.




Kulttuurihistoriallisesti tai paikallisen identiteetin kannalta tärkeä rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa tehtävien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen kulttuurihistoriallisesti tai paikallisen identiteetin kannalta merkittävä luonne säilyy. Rakennukseen saa sijoittaa myös liike- ja työtiloja.

Kulturnhistoriskt eller för den lokala identiteten värdefull byggnad. Byggnaden får inte rivas. Reparations- och ombyggnadsåtgärder som vidtas i byggnaden skall vara sådana, att byggnadens kulturnhistoriskt eller för den lokala identiteten värdefulla karaktär bevaras. I byggnaden får också placeras affärs- och arbetsbyggnader.



Rakennus, jonka saa säilyttää kaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi. Rakennuksen saa korjata uudisrakentamista vastaavalla tavalla, mikäli sen julkisivujen ja vesikattojen paikallisen identiteetin kannalta merkittävä luonne säilyy.

Byggnad som får bevaras utöver den i planen antecknade byggrätten. Byggnaden får placeras på sätt som motsvarar nybyggnande, ifall fasadernas och vattentakets för den lokala identiteten betydelsefulla karaktär bevaras.



Alueen osa, jolla sijaitseva puusto tulee säilyttää.

Del av område där trädbeståndet skall bevaras.

## Autopaikkoja on rakennettava vähintään:

AL- ja AK-korttelissa: 1 ap kutakin asunto-  
kerrosalan 85 m2 kohti.

A- korttelissa: 1 ap kutakin asuntokerros-  
alan 75 m2 kohti.

AO-korttelissa: 2 ap/asunto.

Lisäksi on rakennettava vähintään:

1 ap kutakin liike-, palvelu-  
ja työtilojen kerrosalan 70  
m2 kohti.

K- ja KT-y-kortteleissa on rakennettava  
yksi autopaikka kutakin kerrosalan 70 m2  
kohti.

Y-, YL- ja YU-korttelialueilla rakennetta-  
vaksi vaadittavan autopaikkamäärän päät-  
tää rakennusvalvontaviranomainen raken-  
nuslupahakemuksen yhteydessä annetun  
selvityksen perusteella hankittuaan tarvitta-  
essa kaupunkisuunnitteluviranomaisten lau-  
sunnon. Autopaikkoja on rakennettava kui-  
tenkin vähintään 1 autopaikka kerrosalan  
200 neliometriä kohti.

Autopaikat on sijoitettava LPA-tonteille tai  
p- tai ma-rakennusaloille. Autojen pysä-  
köintialue on erotettava oleskelu- tai leik-  
kialueista yhtenäisillä pensasistutuksilla  
tai aidoilla.

Tontille saa rakentaa kaavaan merkityn  
rakennusoikeuden lisäksi yksikerroksisia,  
rakennuksia asuntojen yhteis- ja varasto-  
tiloja varten AL- ja AK-korttelialueilla enin-  
tään 5% ja A- ja AO-korttelialueilla enin-  
tään 10 % kaavaan merkitystä rakennus-  
oikeudesta. Erillisiä talousrakennuksia  
voidaan sijoittaa myös rakennusalojen  
ulkopuolelle, ei kuitenkaan istutettavalle  
tontinosalle.

20 % rakennusoikeudesta saa käyttää  
sellaisena työ- ja palvelutilana, joka ei ai-  
heuta häiriötä asumiselle.

Rakennuksen maantasokerrokseen tulee  
sijoittaa ikkunallisia katu- ja torialueelle  
avautuvia tiloja, jotka soveltuvat työ-, pal-  
velu- ja myymälätiloksi.

## Bilplatser skall anläggas minst:

I AL- och AK-kvarter: 1 bp per 85 m2  
bostadsvåningsyta

I A-kvarter: 1 bp per 75 m2 bostads-  
våningsyta.

I AO-kvarter: 2 bp per bostad.

Dessutom skall anläggas minst:

1 bp per 70 m2 affärs-,  
service- och arbetsut-  
rymme.

I K- och KT-y-kvarter skall byggas en bil-  
plats per 70 m2 våningsyta.

På Y-, YL- och YU-kvartersområden av-  
görs den behövliga mängden bilplatser  
av byggnadstillsynsmyndigheten på ba-  
sen av en utredning i samband med an-  
sökningen om bygglov efter att vid behov  
ha införskaffat utlåtande från stadsplane-  
ringsmyndigheten. Bilplatser skall dock  
byggas minst 1 bilplats per 200 kvadrat-  
meter våningsyta.

Bilplatserna bör placeras på LPA-tomter-  
na eller p- eller ma-byggytorna. Parkerings-  
områdena skall avgränsas från utevistelse-  
och lekområden med sammanhängande  
buskplanteringar eller staket.

På tomten får utanför byggytan utöver den  
i planen antecknade byggrätten byggas  
envånings byggnader för bostädernas  
gemensamma utrymmen och lagerutrym-  
men på AL- och AK-kvartersområden  
högst 5 % och på A- och AO-kvartersom-  
råden högst 10 % av den i planen anteck-  
nade byggrätten. Fristående ekonomi-  
byggnader kan placeras också utanför  
byggytorna, dock inte på den tomtedel som  
skall planteras.

20 % av byggrätten får användas som  
sådant arbets- och serviceutrymme som  
inte medför störning för boendet.

I byggnadens markvåning skall placeras  
fönsterförsedda utrymmen som vetter  
mot gatu- och torgområdet och som lämp-  
ar sig som arbets-, service- och affärs-  
utrymmen.

- |     |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 § | Rakennusten julkisivumateriaalin tulee olla väritään vaaleata ja lämpimän sävyistä kiviainesta tai puuta. Julkisivut tulee jakaa eri sävyisiin yhden lamellin tai enintään 30 metrin mittaisiin osiin. | Byggnademas fasadmateriäl skall vara sten eller trä i ljusa och varma nyanser. Fasaderna skall indelas högst i en lamell eller 30 meter långa delar i olika nyanser.     |
| 7 § | Tontille saa rakentaa asuntoja ainoastaan kiinteistönhoidon kannalta välttämätöntä henkilökuntaa varten. Asunnot on varustettava lasitetulla parvekkeella tai suojatulla pihalla.                      | På tomten får byggas bostäder enbart för personal som är nödvändiga för skötseln av fastigheten. Bostäderna skall förses med inglasad balkong eller skyddat gårdsområde. |
| 8 § | Avovarastointi alueella on kielletty.                                                                                                                                                                  | Öppen lagring på området är förbjuden.                                                                                                                                   |
| 9 § | AO-kortteileissa vähintään 60% kerrosalasta tulee rakentaa kahteen kerrokseen.                                                                                                                         | I AO-kvarter skall minst 60% av våningsytan byggas i två våningar.                                                                                                       |

Tällä asemakaava-alueella on korttelialueille laadittava erillinen tonttijako.  
På detta detaljplaneområde skall för kvartersområdena uppgöras separat tomtindelning.

Asemakaava ja asemakaavanmuutos koskevat sekä kunnan että valtion ylläpitämässä kiinteistörekisterissä olevaa aluetta.  
Detaljplanen och detaljplaneändringen gäller område som är infört i kommunens och statens fastighetsregister.

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, asemakaavayksikkö  
Esbo stadsplaneringscentral, stadsplaneenheten



Marja Hämäläinen  
vt. asemakaavapäällikkö  
tf. stadsplanechef

Täten todistan, että asemakaavakartta on Espoon kaupunginvaltuuston pöytäkirjan 11.9.2000 9 §:n kohdalla tekemän päätöksen mukainen.  
Härmed intygar jag, att detaljplanekartan överensstämmer med stadsfullmäktiges i Esbo beslut 11.9.2000 under 9 § i protokollet.

Viran puolesta:  
På tjänstens vägnar:



Onerva Grönlund  
Hallinnollinen sihteeri  
Administrativ sekreterare

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11 päivänä syyskuuta 2000  
Godkänd av stadsfullmäktige den

|              |                                       |                      |                   |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|
|              |                                       |                      |                   |
|              | Kv                                    |                      | 11.9.2000         |
|              | Kh                                    |                      | 22.8.2000         |
|              | Tarkistusesitys kh:lle                | <i>Antti Ylitalo</i> | 17.5.2000         |
|              | Ksl                                   |                      | 30.3.2000         |
| 707/1999/503 | Tarkistusesitys ksl:lle               | Anu Ylitalo          | 21.3.2000         |
|              | Nähtävillä RakA 39 §:n mukaan         |                      | 23.8. - 13.9.1999 |
|              | Ksl                                   |                      | 1.7.1999          |
|              | Ksl palautti                          |                      | 17.6.1999         |
|              | Piirretty uudestaan ja tarkistettu    | Pauliina Koskinen    | 25.5.1999         |
|              | Nähtävillä RakA 154 §:n mukaan        |                      | 1.9. - 29.9.1997  |
|              | Ksl                                   |                      | 14.8.1997         |
| 01729/97/503 | Piirretty uudestaan ja tarkistettu    | Olli Pitkänen        | 5.8.1997          |
| 23           | Nähtävillä RakA 154 §:n mukaan        |                      | 14. - 30.9.1982   |
|              | Tuomarila II - III, piirustusn:o 3441 |                      |                   |

|                                                                                                                       |                                                                |                               |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|                                       | Espoon kaupunkisuunnittelukeskus<br>Esbo stadsplaneringcentral | Alue<br>611300                | Piir.nro<br>5417                    |
|                                                                                                                       | Asemakaavayksikkö<br>Stadsplaneenheten                         | Mittakaava<br>1:1000          | DNro<br>707/1999/503                |
| <b>Tuomarila III, Kulovalkea, asemakaava</b><br>Tuomarila II, Kirkkojärvi II, Suviniitty IIa,<br>asemakaavanmuutokset |                                                                | Piirtäjä<br>LS                | Päiväys<br>5.8.1997                 |
|                                                                                                                       |                                                                | Suunnittelija<br>PKo, OPi, AY | Arkkitehtitunnus<br>Ia 2a / Arkku 1 |
| PW:vanha-Espoo\Tuomarila III, Kulovalkea\611300\kaava\611300.dgn                                                      |                                                                |                               |                                     |