

Tämän kaavamääräystekstin absoluuttiset korkeusluvut ovat N60-korkeusjärjestelmässä.

Piirustus no 3023. Päiväty 19.7.1979 muutettu

Ritning nr 3023. Daterad 19.7.1979 ändrad


AK 81:4
Espoo

81. kaupunginosa

Osa korttelia 81007

Asemakaavanmuutos 1:2000

JUVANMALMIN TEOLLISUUSALUE



ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:

3 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistami-
nen koskee. —...—

Eri kaavamääräysten alaisten alueen osien välinen raja. —. —. —.

Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. —————


Esbo

81 stadsdelen

Del av kvarteret 81007

Stadsplaneändring 1:2000

JUVAMALMEN INDUSTRIOMRÅDE



STADSPLANE BETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

Linje 3 m utanför det planeområde fastställelsen avser.

Gräns mellan delar av område, för vilka olika planebestämmelser
äro gällande.

Gräns för stadsdel.

Gräns för kvarter, del av kvarter och område.

Tämän kaavamääräystekstin absoluuttiset korkeusluvut ovat N60-korkeusjärjestelmässä.

Ohjeellinen tontin tai rakennuspaikan raja.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Tontin numero.

Kadun, torin tai puiston nimi.

Rakentamaton tontinosa, joka on istutettava ja pidettävä huolitellussa kunnossa.

Tonttitehokkuusluku eli tontin kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Rakennusala.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

Teollisuus-, toimisto ja varastorakennusten korttelialue. Korttelialuetta ei saa aitaamatta käyttää avoimena varasto-alueena. Kortteliin saa sijoittaa omaan toimintaan liittyviä näyttely- ja myyntitiloja. Autopaikkoja on rakennettava korttelialueelle seuraavasti: 1 autopaikka 1,5 työntekijää kohti. Kortteliin saa sijoittaa asuinhuoneistoja vain kiinteistön hoidon kannalta välttämätöntä henkilökuntaa varten.

Puistoalue.



Viemäriä varten varattu alue.



TEOLLISU



e=0.3



Instruktiv gräns för tomt eller byggnadsplats.

Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer.

Tomtnummer.

Namn på gata, torg eller park.

Obebyggd del av tomt, som bör planteras och hållas i vårdat skick.

Tomtexploateringsstal dvs. tomts våningsytas proportion till tomtarealen.

Byggnadsyta.

Överkorsning av beteckning anger att beteckningen avlägsnats.

Kvartersområde för industri-, byrå- och lagerbyggnader. Kvartersområdet får icke oinhägnat användas som öppen upplagsplats. Inom kvarteret får förläggas till den egna verksamheten anslutna utställnings- och försäljningsutrymmen. Inom kvarteret bör uppföras bilplatser: En bilplats per 1,5 anställda. Endast för fastighetens skötsel nödvändiga personal bostäder får placeras i kvarteret.

Parkområde.

Område som bör reserveras för avlopp.

Tämän kaavamääräystekstin absoluuttiset korkeusluvut ovat N60-korkeusjärjestelmässä.

Kaava koskee maarekisterialuetta.
Stadsplanen gäller jordregisterområde.

Espoon kaupunkisuunnitteluvirasto, asemakaavaosasto
Esbo stadsplaneringsverk, stadsplaneavdelningen

Matti Mäkinen
Matti Mäkinen
Asemakaavapäällikkö
Stadsplanechef

Täten todistan, että asemakaavakartta on Espoon kaupungin-
valtuuston 30.1.1980 pöytäkirjan 25 §:n kohdalla
tekemän päätöksen mukainen.
Härmed intygar jag, att stadsplanekartan överensstämmer med
Esbo stadsfullmäktiges beslut enligt § 1 protokollet
för

Viran puolesta:
På tjänstens vägnar:

Rabbe Starck
Rabbe Starck
Kansliapäällikkö
Kanslichef

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30 päivänä tammi kuuta 1980.
Godkänd av stadsfullmäktige den 30.1.1980

Vahvistettu sisäasiainministeriössä 20 päivänä touko kuuta 1980.
Fastställd i inrikesministeriet den 20.5.1980.

Tehty oikaisuluontoinen korjaus.

38	KV		30.1.1980
37	KH		14. 1.1980
32	Nähtävillä 395 muk.		15.-29.10.1979
31	KH		1.10.1979
26	KSL		2.8 1979
22	Aj	<i>Britta Andén</i>	25.7. 1979

	Espoon kaupunkisuunnitteluvirasto Esbo stadsplaneringsverk	<small>Suunnittelija</small> B A:son	<small>Päiväys</small> 19.7.1979
	<small>Asemakaavaosasto</small> <small>Stadsplaneavdelning</small>	<small>Piirtäjä</small> ST	
	JUVANMALMIN TEOLLISUUSALUE Asemakaavanmuutos	<small>Alue</small> 71513 710903	<small>Numero</small> 3023
		<small>Maastakaava</small> 1:2000	